



HUSQVARNA LC 353VI

Ein ergonomischer und bequem zu bedienender Rasenmäher mit einer Schnittbreite von 53 cm. Vor allem die InStart Technologie und die variabel einstellbare Geschwindigkeit, bieten dem Anwender einen besonderen Komfort. InStart ermöglicht den einfachsten und bequemsten Weg einen Benzinrasenmäher zu starten, denn mit der Hilfe eines Bügels am Holm wird der Motor mühelos gestartet bzw. gestoppt.



Komposit Chassis

Haltbares und leichtes Chassis, entwickelt für die beste Fangleistung.




Variable Antriebsgeschwindigkeit

Die Antriebsgeschwindigkeit lässt sich ganz einfach an Ihre Bedürfnisse und die Beschaffenheit des Rasens anpassen.

INSTART™

Sie starten den Rasenmäher indem Sie am Startseil ziehen. Durch Loslassen des Seils stoppen Sie den Motor. Der einfachste und bequemste Weg mit Ihrem Rasenmäher zu arbeiten.



Ergonomischer Handgriff

Ergonomischer Winkel des Handgriffs und leicht zu erreichende Bedienelemente für einfache Handhabung.



FEATURES

- INSTART™
- Variabler Antrieb ermöglicht einfache Geschwindigkeitsanpassungen
- Komposit Chassis
- Ergonomischer Handgriff
- Klappbarer Holm, um Transport und Lagerung zu erleichtern
- Einfaches Einstellen der Schnitthöhe
- Einfach einstellbarer Handgriff
- Staub-Blocker Grasfangbox
- Sammelmesser
- Leicht handhabbare Fangbox

Technische Spezifikationen

MÄHDECK	
BioClip® Kit	Als Zubehör erhältlich.
Schnitthöhenverstellung	Zentral
Schnitthöhenstufen	6
Mähmethode	Collection/Rear discharge
Schnittbreite	53 cm
ABMESSUNGEN	
Gewicht	34,2 kg
Radgröße, vorne	190 mm
Radgröße, hinten	230 mm
ANTRIEB	
Antriebssystem	Antrieb, variable Geschwindigkeit
Antriebsräder	Hinterradantrieb
Geschwindigkeit	5 km/h
MOTOR	
Hubraum	160 cm ³
Motor	675EXI
Tankvolumen	1 l
Motorhersteller	Briggs & Stratton
Nettleistung bei U/min	2,6 kW
Nettleistung bei U/min	2800 rpm
Kraftstoffsorte	Benzin
Leistung	2,6 kW
AUSSTATTUNG	
Kugelgelagerte Räder	Ja
Messerkupplung (BBC)	Nein
Fangboxart	Fabric with dust blocker
Fangbox/-sack	60,0 l
Zusammenklappbarer Holm	Ja
Holmhöhenverstellung	Ja
Holmtyp	Komfort
Seitlich verstellbarer Griff	Nein
Soft Grip	Ja
Rad Kugellagerung vorne / hinten	Yes/Yes
LOGISTICS	
Bruttogewicht	38,8 kg
MATERIAL	
Material	Composite
Felgen, Material	Plastik
LÄRMBELASTUNG	
Schalleistungspegel, LWA	97 dB(A)
Gemessener Geräuschpegel	96,3 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	85 dB(A)
VIBRATIONSWERTE	
Vibrationen am Holm	4,0 m/s ²

ZUBEHÖR



SCHUTZBRILLE, CLEAR X
544 96 37-01



GEHÖRSCHUTZ
505 66 53-04